



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Оџаци
Општинска Управа општине Оџаци
Кнез Михајлова бр. 24, Оџаци
Ред.број ЈНМВ: 404-1-35/2019
Број: 03-7-98-3/2019-IV
Дана: 10.01.2020. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник Р.С.“, бр.124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: ЗЈН) и Извештаја Комисије за јавну набавку Општине Оџаци-Општинске управе општине Оџаци од 06.01.2020. године, Начелник Општинске управе општине Оџаци доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

У отвореном поступку јавне набавке број 404-1-35/2019 чији је предмет набавка радова : **РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЛА ОБЈЕКТА 1., ОБЈЕКТА 4. И СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ**, утврђује се да је понуда коју је доставио понуђач, **ТЕХНО ИНЖЕЊЕРИНГ 1992“** ДОО Нови Сад, Булевар Ослобођења 30А, Нови Сад у Заједничкој понуди са остали члановима :

- „Гат“ доо Нови Сад, Булевар Ослобођења 30А, Нови Сад

- „HPS НЮ – PROTECTION SYSTEM DOO NOVI SAD“, Позоришни трг 5, Нови Сад

- „AXIS GRAĐEVINSKI BIRO DOO SREMSKA KAMENICA“ В.Путника 79, Сремска Каменица , број понуде 404-1-59/2019-2, најнижа понуђена понуда, прихватљива и одговарајућа, те ће се са истим закључити Уговор.

Образложење

Поступак јавне набавке у отвореном поступку за радове на: **РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДЕЛА ОБЈЕКТА 1., ОБЈЕКТА 4. И СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ**, наведене у диспозитиву ове Одлуке, спровела је Комисија за јавну набавку, на основу Одлуке о покретању поступка број 03-7-98-3/2019-IV, која је позив за подношење понуда и Конкурсну документацију објавила на Порталу јавних набавки ,интернет страници [www.odzaci.rs.](http://www.odzaci.rs) Порталу Службених гласила дана 14.11.2019.године

Процењена вредност јавне набавке износи 88.898.004,75 динара без ПДВ-а Рок за подношење понуда је био до дана 16.08.2019. године до 12 часова.

Заинтересовано лице понуђача је дана 03.12.2019. године и 09.12. 2019 године, доставило Наручиоцу путем електронске поште Захтев за додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде.

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавне набавке је дана 05.12.2019. године и 11.12.2019. године додатне информације и појашњење на

литања објавила на Порталу јавних набавки и интернет страници. Дана 12.12.2019. године, Комисија за јавне набавке објавила на Порталу јавних набавки и интернет страници измену Конкурсне документације и сходно томе продужила рок за подношење понуда. Нови рок за подношење понуда је био до 18.12.2019. године.

Благовремено тј. до дана 18.12.2019. године до 12,00 часова, приступгле су две понуде и то понуђача:

1. Заједничка понуда групе понуђача „ТЕХНО ИНЖЕЊЕРИНГ 1992“ ДОО Нови Сад, „Гат“ доо Нови Сад, „НPS НIO – PROTECTION SYSTEM DOO NOVI SAD“ и „AXIS GRAĐEVINSKI BIRO DOO SREMSKA KAMENICA“, број понуде 404-1-35/2019-1.
2. Заједничка понуда групе понуђача „СЛОВАН – ПРОГРЕС“ ДОО СЕЛЕНЧА, „ЕЛЕКТРОМОНТАЖА“ ДОО РУСКИ КРСТУР, „РЕКОРД ЕРДЕШ“ ДОО НОВИ САД и ДОО „ЕЛСАТ ЧАЧАК“, број понуде 404-1-47/2019-2.

Комисија за јавну набавку именована од стране овлашћеног лица Наручиоца, бр. 03-7-98-1/2019-IV од дана 13.11. 2019. године, сагласно члану 54. и члану 104. ЗЈН, спровела је поступак отварања понуда о чему је сачинила Записник о отварању понуда.

Отварању понуда присуствовао је представник понуђача „ТЕХНО ИНЖЕЊЕРИНГ 1992“ у заједничкој понуди са групом понуђача ДОО Нови Сад, „Гат“ доо Нови Сад, „НPS НIO – PROTECTION SYSTEM DOO NOVI SAD“ и „AXIS GRAĐEVINSKI BIRO DOO SREMSKA KAMENICA“, Владимир Симић и, представник понуђача „СЛОВАН – ПРОГРЕС“ ДОО СЕЛЕНЧА у заједничкој понуди са групом понуђача, „ЕЛЕКТРОМОНТАЖА“ ДОО РУСКИ КРСТУР, „РЕКОРД ЕРДЕШ“ ДОО НОВИ САД и ДОО „ЕЛСАТ ЧАЧАК“, Ратислав Раго број овлашћења 61/2019 од 17.12.2019. године.

Комисија за јавну набавку је дана 18.12.2019. године у 12:15 часова отворила приспелу документацију и увидом у Образац понуде констатовала да је понуђач:

1. „ТЕХНО ИНЖЕЊЕРИНГ 1992“ у заједничкој понуди са групом понуђача ДОО Нови Сад, „Гат“ доо Нови Сад, „НPS НIO – PROTECTION SYSTEM DOO NOVI SAD“ и „AXIS GRAĐEVINSKI BIRO DOO SREMSKA KAMENICA“ број понуде 404-1-35/2019-1, понудио цену по спецификацији из конкурсне документације у укупној вредности за радове **88.487.156,00** динара без ПДВ-а.
2. „СЛОВАН – ПРОГРЕС“ ДОО СЕЛЕНЧА у заједничкој понуди са групом понуђача, „ЕЛЕКТРОМОНТАЖА“ ДОО РУСКИ КРСТУР, „РЕКОРД ЕРДЕШ“ ДОО НОВИ САД и ДОО „ЕЛСАТ ЧАЧАК“, број понуде 404-1-35 /2019-2 понудио цену по спецификацији из конкурсне документације у укупној вредности за радове **84.463.179,50** динара без ПДВ-а.

Комисија за јавну набавку увидом XII.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОНУДИ, понуђача „СЛОВАН – ПРОГРЕС“ ДОО СЕЛЕНЧА у заједничкој понуди са групом понуђача, „ЕЛЕКТРОМОНТАЖА“ ДОО РУСКИ КРСТУР, „РЕКОРД ЕРДЕШ“ ДОО НОВИ САД и ДОО „ЕЛСАТ ЧАЧАК“, број понуде 404-1-35 /2019-2, упућује на основу члана 93. ЗЈН захтев за додатно појашњење у поступку јавне набавке дана 30.12.2019. године.

Комисија за јавну набавку је уочила:

1. На страни 71. Конкурсне документације на позицији 7.7 у колони јединачна цена није јасно дефинисано да ли је јединична цена 1.300.00 или 3.300.00 динара
Молимо Вас да нам појасните који је износ тачан
2. На страни 200. Конкурсне документације на позицији 1.8 су затамњене димензије цеви
Молимо Вас да нам појасните због чега је настало затамњење.

„Комисији за јавну набавку је путем електронске поште дана 03.12.2019. године заинтересовано лице доставило Захтев за додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, у коме је под VIII Термотехничке инсталације, 3. Секундарни топловодни развод, тачка 1.9. код испоруке и уградње кугласте славине Рл/2" (ДН15), упутило питање да ли је количина од 600 ком тачна. Комисија за јавну набавку је дана 05.12.2019. године објавила на Порталу јавних набавки и интернет страни, Појашњење на Захтев за додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде у коме је заинтересована лица обавестила да је техничка грешка те да је стварна количина 6 ком. Комисија за јавну набавку је увидела да под тачком 1.9. на старни 204 код испоруке и уградње кугласте славине Рл/2" (ДН15), јединична цена износи 2.060,00 динара без пдв-а. Укупан износ износи 1.236.000,00 динара без ПДВ-а. Комисија за јавну набавку је констатовала да сте јединичну цену помножили са количином 600 ком а не са количином 6 ком, као што је наглашено у Појашњењу од дана 05.12.2019. године. Молимо Вас да нам одговорите да ли сте сагласни са исправком под тачком 1.9. код испоруке и уградње кугласте славине Рл/2" (ДН15) у делу укупни износ без ПДВ-а који би износио 12.360.00 динара без ПДВ-а. Као и да ли с обзиром са исправку под тачко 1.9. код испоруке и уградње кугласте славине Рл/2" (ДН15) исправку укупне уговорене вредности без пдв-а која би износила умањена за 1.223.640,00 динара без ПДВ-а.

Дана 31.12.2019. године Комисија за јавну набавку је добила одговор од понуђача у којем наводи :

1. Тачан износ јединичне цене на страни 71. Конкурсне документације на позицији 7.7 је 3.300,00 динара без ПДВ-а.
2. Затамњење димензија цеви на позицији 1.8 на страни 200. Конкурсне документације настаје приликом штампе изворног документа Конкурсне документације који се налази на Порталу јавних набавки. С обзиром на то да понуђач приликом достављања понуда мора да достави попуњену документацију која се преузима са Портала јавних набавки, понуђач је доставио страну 200 у изворном облику односно са затамњењем димензија цеви на позицији 1.8.
3. Сагласни смо са исправком под тачком 1.9 код испоруке и уградње кугласте славине Р1/2" (ДН15) да укупни износ без ПДВ-а износи 12.360,00 динара. Сагласни смо са исправком укупне уговорене вредности без ПДВ-а која би износила умањена за 1.223.640,00 динара без ПДВ-а.

Комисија за јавну набавку увидом XII. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОНУДИ понуђача ТЕХНО ИНЖЕЊЕРИНГ 1992" у заједничкој понуди са групом понуђача ДОО Нови Сад, „Гат“ доо Нови Сад, „NPS Н1О – PROTECTION SYSTEM ДОО НОВИ САД“ и „АХИС ГРАЂЕВИНСКИ БИРО ДОО СРЕМСКА КАМЕНИЦА“ број понуде 404-1-35/2019-1 упућује на основу члана 93. ЗЈН захтев за додатно појашњење у поступку јавне набавке дана 30.12.2019. године Комисија за јавну набавку је уочила:

1. На страни 200. Конкурсне документације на позицији 1.8 су затамњене димензије цеви

Молимо Вас да нам појасните због чега је настало затамњење.

2. Комисији за јавну набавку је путем електронске поште дана 03.12.2019. године заинтересовано лице доставило Захтев за додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, у коме је под VIII Термотехничке инсталације, 3. Секундарни топловодни развод, тачка 1.9. код испоруке и уградње кугласте славине Рл/2" (ДН15), упутило питање да ли је количина од 600 ком тачна. Комисија за јавну набавку је дана 05.12.2019. године објавила на Порталу јавних набавки и интернет

страни, Појашњење на Захтев за додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде у коме је заинтересована лица обавестила да је техничка грешка те да је стварна количина 6 ком. Комисија за јавну набавку је увидела да под тачком 1.9. на старни 204 код испоруке и уградње кугласте славине Рл/2" (ДН15), јединична цена износи 1.850,00 динара без пдв-а. Укупан износ износи 1.110.000,00 динара без ПДВ-а. Комисија за јавну набавку је констатовала да сте јединичну цену помножили са количином 600 ком а не са количином 6 ком, као што је наглашено у Појашњењу од дана 05.12.2019. године. Молимо Вас да нам одговорите да ли сте сагласни са исправком под тачком 1.9. код испоруке и уградње кугласте славине Рл/2" (ДН15) у делу укупни износ без ПДВ-а који би износио 11.100,00 динара без ПДВ-а. Као и да ли с обзиром са исправку под тачко 1.9. код испоруке и уградње кугласте славине Рл/2" (ДН15) исправку укупне уговорене вредности без пдв-а која би износила умањена за 1.098.900,00 динара без ПДВ-а.

Дана 31.12.2019. године Комисија за јавну набавку је добила одговор од понуђача у којем наводи:

1. На страни 200. Конкурсне документације на позицији 1.8 су затамњене димензије цеви затамњење је дошло приликом штампања конкурсне документације и наведене странице, наводимо да смо исту штампали приликом преузимања са Портала јавних набавки и да нисмо мењали текст и форму конкурсне документације

2. Сагласни смо са исправком у делу укупна износ на позицији 1.9 код испоруке и уградње кугласте славине Рл/2" (ДН15) у делу укупни износ без ПДВ-а који би износио 11.100,00 динара без ПДВ-а, као и да смо сагласни са исправком укупне уговорене вредности без пдв-а која би била умањена за 1.098.900,00 динара без ПДВ-а.

Комисија за јавну набавку након добијања одговора на захтев за додатно појашњење на основу члана 93. ЗЈН, констатовала да је понуђач:

1. „ТЕХНО ИНЖЕЊЕРИНГ 1992“ у заједничкој понуди са групом понуђача ДОО Нови Сад, „Гат“ доо Нови Сад, „НPS НIO – PROTECTION SYSTEM DOO NOVI SAD“ и „AXIS GRAĐEVINSKI BIRO DOO SREMSKA KAMENICA“ број понуде 404-1-35/2019-1, понудио цену по спецификацији из конкурсне документације у укупној вредности за услугу **87.388.256,00** динара без ПДВ-а.

2. „СЛОВАН – ПРОГРЕС“ ДОО СЕЛЕНЧА у заједничкој понуди са групом понуђача, „ЕЛЕКТРОМОНТАЖА“ ДОО РУСКИ КРСТУР, „РЕКОРД ЕРДЕШ“ ДОО НОВИ САД и ДОО „ЕЛСАТ ЧАЧАК“, број понуде 404-1-35/2019-2 понудио цену по спецификацији из конкурсне документације у укупној вредности за услугу **83.239.539,50** динара без ПДВ-а.

Комисија за јавну набавку у поступку стручне оцене понуда констатовала је да понуда понуђача

1. „ТЕХНО ИНЖЕЊЕРИНГ 1992“ у заједничкој понуди са групом понуђача ДОО Нови Сад, „Гат“ доо Нови Сад, „НPS НIO – PROTECTION SYSTEM DOO NOVI SAD“ и „AXIS GRAĐEVINSKI BIRO DOO SREMSKA KAMENICA“ број понуде 404-1-35/2019-1, да је благовремена нема битних недостатака на основу члана 106. ЗЈН, одговарајућа не ограничава нити условљава права Наручоца, не прелази износ процењене вредности те је оцењена **као прихватљива.**

2. „СЛОВАН – ПРОГРЕС“ ДОО СЕЛЕНЧА у заједничкој понуди са групом понуђача, „ЕЛЕКТРОМОНТАЖА“ ДОО РУСКИ КРСТУР, „РЕКОРД ЕРДЕШ“ ДОО НОВИ САД и ДОО „ЕЛСАТ ЧАЧАК“, број понуде 404-1-35 /2019-2

као доказ у делу Техничког капацитета:

„ Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за извођење следећих радова:

камион „кипер“ носивости до 10 т -1комад,, доставио као доказ Камион „кипер“ носивости 11900 кг.

као доказ у делу XIII ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ под тачком 11.3. која се односи на ПП премаз за челичну кровну конструкцију. Конкурсном документацијом је захтеван атест којим се доказују захтеване карактеристике за дату позицију, а исти није приложен у понуди већ само дат технички лист.

Комисија за јавну набавку је констатовала да предметна понуда има битне недостатке из члана 106. ЗЈН став 1. тачка 2. те се из тог разговора **одбија као неприхватљива.**

Комисија за јавну набавку број 404-1-35/2019 , на основу горе наведеног сходно 107. став 3 и члана 108. предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе Одлуку о додели уговора за јавну набавку **РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЛА ОБЈЕКТА 1., ОБЈЕКТА 4. И СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ** групи понуђача која је поднела у Заједничкој понуди број понуде 37/19 од дана 10.12.2019. године ,чији је носилац по Споразу о Заједничком наступању од дана 11.12.2019. године

-ТЕХНО ИНЖЕЊЕРИНГ 1992“ ДОО Нови Сад, Булевар Ослобођења 30А, Нови Сад
а остали чланови :

-„Гат“ доо Нови Сад, Булевар Ослобођења 30А, Нови Сад

-„НРС НИО – PROTECTION SYSTEM DOO NOVI SAD“, Позоришни трг 5, Нови Сад

- „AXIS GRAĐEVINSKI BIRO DOO SREMSKA KAMENICA“ В.Путника 79, Сремска Каменица

Увидом у Извештај Комисије, Одговорно лице Наручиоца установило је да је понуда понуђача **ТЕХНО ИНЖЕЊЕРИНГ 1992“** ДОО Нови Сад, Булевар Ослобођења 30А, Нови Сад у Заједничкој понуди са остали члановима :

-„Гат“ доо Нови Сад, Булевар Ослобођења 30А, Нови Сад

-„НРС НИО – PROTECTION SYSTEM DOO NOVI SAD“, Позоришни трг 5, Нови Сад

- „AXIS GRAĐEVINSKI BIRO DOO SREMSKA KAMENICA“ В.Путника 79, Сремска Каменица , број понуде 404-1-59/2019-2 ,одговарајућа и прихватљива и најнижав те је на основу законског овлашћења донео Одлуку о додели уговора.

- Против ове Одлуке може се покренути поступак за заштиту права понуђача у складу са чланом 149. Закона о јавним набавкама. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. ЗЈН-а. Подносилац захтева дужан је да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије сходно члану 156 ЗЈН-а.

Доставити:

- 1.Комисији за јавну набавку
- 2.Архиви



Начелник Општинске управе општине Опаци,

Недељко Вученовић
дипл.прав. Недељко Вученовић